Scobalit **Terrassendach-Bausatz**







hochwertige Komponenten zeichnen dieses Terrassendach aus:















Ihre Vorteile

- ✓ Kompletter Bausatz mit Montagematerial
- ✓ Einfache und anpassungsfähige Montage
- ✓ Aluminiumprofile weiß oder anthrazit pulverbeschichtet
- ✓ Beidseitige integrierte Regenrinne mit Wasserablauf
- ✓ Dacheindeckung aus 10 mm Polycarbonat
- ✓ Polycarbonat Hohlkammerplatten, hoch widerstandsfähig, UV- und hagelbeständig
- ✓ Schneelast: Modelle mit 3 m Dachtiefe: 150 kg/m² Modelle mit 4 m Dachtiefe: 100 kg/m²





Auch als Carport verwendbar



Querträger • und Pfosten • bis zu 60 cm verstellbar

Einfache und anpassungsfähige Montage







10 mm starke Polycarbonat Hohlkammerplatten werden in den Sparren eingeklickt

Sparren: (Mittel/Rand) Breite 5 cm Höhe 7/8 cm

Wandhalter: Höhe 10 cm Tiefe 5,5 cm

Modelle mit 3 m Dachtiefe:






Anpassungsfähige Montage durch variable Firsthöhe und verstellbare Trägerpfosten


Trägerpfosten:

Breite 8 cm Tiefe 4 cm Höhe 220 cm

Die Durchgangshöhe an der Traufe verändert sich je nach Dachneigung

Modelle mit 4 m Dachtiefe:







Technische Daten	Spezial Polycarbonat Hohlkammerplatten
Breite	600 mm
Länge	3000 / 4000 mm
Stärke	10 mm
Gewicht	2,0 kg/m²
Struktur	5 Kammern
Lichtdurchlässigkeit	62 % (±5%) klar (gekräuselt)
Wärmedurchgang U-Wert	2,3 W/m² K
Dehnungskoeffizient	0,065 mm/m °C
Kaltbiegeradius	2000 mm/min.
UV-Schutz*	beidseitig
Temperaturbeständigkeit	-40° C / +120° C
Garantie (gemäß Bestimmungen)	10 Jahre

^{*} Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf der Schutzfolie der Platte

Terrassendach-Bausatz

Artikel / Abbildung	Beschreibung ArtI	ArtNr.	Nr. Fläche	Farbe	Abmessungen in mm		VPE	Preis €
					Breite	Tiefe		
Typ A 306 cm 306 cm	2 Pfosten 5 Dachplatten Gewicht: 68 kg	4293103 4293153	9,36 m ²	weiß anthrazit	3060	3060	1	1.029,41 1.113,45
Typ B 426 cm 306 cm	3 Pfosten 7 Dachplatten Gewicht: 98 kg	4293106 4293156	13,03 m ²	weiß anthrazit	4260	3060	1	1.449,58 1.588,24
Typ C 546 cm 306 cm	3 Pfosten 9 Dachplatten Gewicht: 128 kg	4293109 4293159	16,70 m ²	weiß anthrazit	5460	3060	1	1.890,76 2.079,83
Typ D 306 cm	2 Pfosten 5 Dachplatten Gewicht: 96 kg	4293112 4293162	12,42 m²	weiß anthrazit	3060	4060	1	1.502,54 1.625,20
Typ E 426 cm	3 Pfosten 7 Dachplatten Gewicht: 128 kg	4293115 4293165	17,30 m ²	weiß anthrazit	4260	4060	1	2.117,08 2.319,58
Typ F 546 cm 406 cm 261 cm *	3 Pfosten 9 Dachplatten Gewicht: 156 kg	4293118 4293168	22,17 m ²	weiß anthrazit	5460	4060	1	2.761,08 3.037,16

^{*}Bei bündigem Abschluss der äußeren Trägerpfosten. Bei Verschiebung (jeweils 60 cm maximal) verringert sich dementsprechend der Abstand zueinander. alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt.

DAS PRINZIP

Terrassendach auf die gewünschte Breite erweitern

✓ Besteht aus Träger vorne (Pfette), Regenrinne, Wandhalter, 2 Sparren, 2 Platten und einem Pfosten

✓ Wird bei 2-teiligen Konstruktionen mittig eingebaut

✓ Erweiterungsmöglichkeiten der 5,46 m breiten Modelle in 3 und 4 m Tiefe:

1 Modul: 5,46 m + 1,2 m = 6,66 m2 Module: 5,46 m + 2x1,2 m = 7,86 m3 Module: 5,46 m + 3x1,2 m = 9,06 m4 Module: 5,46 m + 4x1,2 m = 10,26 m5 Module: 5,46 m + 5x1,2 m = 11,46 m

6 Module: 5,46 m + 6x1,2 m = 12,66 m



Ausführungen

Artikel / Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	Fläche	Farbe	Abmessungen in mm		VPE	Preis €
					Breite	Tiefe		
Erweiterungsmodul 3 m Dachtiefe passend für Typ C	1 Pfette, 1 Regenrinne,1 Wandhalter, 2 Sparren,2 Platten, 1 Pfosten	4293703 4293713	3,67 m²	weiß anthrazit	1200	3060	1	546,21 600,84
Erweiterungsmodul 4 m Dachtiefe passend für Typ F	 Pfette, 1 Regenrinne, Wandhalter, 2 Sparren, Platten, 1 Pfosten 	4293706 4293716	4,87 m²	weiß anthrazit	1200	4060	1	630,25 693,28

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt.



Beispieldach 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m Breite

Beschattung

Langlebige Beschattungslösung für Ihre Terrasse

Unsere Seilspannmarkise - Eine für alle

Ein echter Klassiker, bewährt, maßgeschneidert und immer eine gute Lösung. Unsere Seilspannmarkise ist der Evergreen für alle, die auf perfekte Beschattung zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen!

Die Seilspannmarkise macht alles mit. Verstellen Sie einfach jedes einzelne Segel (1 Bahn für 2 Felder) passend zum aktuellen Sonneneinfall, um den Schatten nach Wunsch zu dosieren. Mit der Ausführung in hochwertigem Acrylstoff entscheiden Sie sich für eine hochwertige und langlebige Beschattungslösung. Lichtecht, UV-beständig, knitterfrei und sogar in der Maschine waschbar. Die Edelstahlkomponenten tragen ebenfalls zur langen Lebensdauer bei.

Mit fünf Jahren Garantie gehen Sie bei diesem Schattenspender auf Nummer sicher. Und mit vier attraktiven Farben macht die Seilspannmarkise auch an Ihrem Eigenheim garantiert eine elegante Figur!




Ihre Vorteile auf einen Blick

- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Variable und hoch wirksame Beschattung
- · Hochwertiger, waschbarer und knitterfreier Acrylstoff
- Langlebige Edelstahlkomponente
- 5 Jahre Garantie auf den Acrylstoff



Folgende Stoffe stehen zur Wahl







Graphit / Stoff 638140



Ladakh / Stoff 655140



Sandstone / Stoff 814140

Ausführungen


Produkt	passend für	Maße (BxT)	Stoff	Farbe	Artikel-Nr.	Preis €	
Beschattung mit Seilzugführung	Dachtiefe 3 m	1155 x 2900 mm	Golden Crops 667140	orange gestreift	4297660		
für Terrassendach-Bausatz jeweils 1 Bahn für 2 Felder*			Graphit 638140	dunkelgrau	4297662	149,00	
mit Befestigungsset			Ladakh I 655140	grau gestreift	4297664		
			Sandstone 814140	beige	4297666		
	Dachtiefe 4 m	1155 x 3900 mm	Golden Crops 667140	orange gestreift	4297670	400.00	
			Graphit 638140	dunkelgrau	4297672		
			Ladakh 655140	grau gestreift	4297674	169,00	
			Sandstone 814140	beige	4297676		

^{*} Bahnen für einzelne Felder auf Anfrage lieferbar.

alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt.

Ausführung

Produkt	Material Stiel	Material Schieber	Länge Stiel	Maße Schieber	Artikel-Nr.	Preis €
Schneeräumer mit Softkante	Aluminium eloxiert	Polycarbonat mit TPE Dichtlippe	1,93 bis 6,4 m	39 x 15 cm	4297803	69,99





Für schonendes Räumen


Schneeräumer mit Softkante

Mit dem Schneeräumer können Sie ganz bequem verschiedenste Dächer und schwer zugängliche Bereiche vom Schnee befreien ohne auf das Dach steigen oder groß auf Leitern klettern zu müssen.

Die Schneeräumer bestehen aus teleskopierbaren Aluminiumrohren und dem Kunststoff-Schieber mit Alu-Streben.

Für schonendes Räumen von bsp. Terrassendächern, Wintergärten, Vordächer oder Solaranlagen haben die Schneeräumer vorne eine gelbe Softkante.

Die Schneeräumer sind konstruktionsbedingt leicht, sehr handlich und können von 1,9 bis 6,4 m Länge ausgezogen werden.





Dacheindeckung aus 10 mm Polycarbonat:

✓ Die Hohlkammerplatten sind leicht gekräuselt und haben dadurch eine angenehme Lichtstreuung. Minimale Verschmutzungen sind von unten unsichtbar, die Lichtdurchlässigkeit ist dezent reduziert.

5 x in Deutschland: Bundesweiter Service auch vor Ihrer Tür!







Weitere Produktinformationen in Din A4 erhältlich:







Prospekt-Nr.: 9580106



Prospekt-Nr.: 9580130

Kennen Sie schon unsere Bauelemente?



Prospekt-Nr.: 9580122



Prospekt-Nr.: 9580124



Prospekt-Nr.: 9580133

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkteigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers.

Technische Änderungen vorbehalten.





- Niederlassung Nord
 Scobalitwerk Wagner GmbH
 Zürnkamp 27
 D-21217 Seevetal-Meckelfeld
 Telefon 040-219021-0
 Telefax 040-70011446
 seevetal@scobalit.de
- 2 Niederlassung Ost Scobalitwerk Wagner GmbH Hermann-Ilgen-Straße 7 D-04808 Wurzen Telefon 03425-8519875 Telefax 03425-814709 wurzen@scobalit.de
- 3 Niederlassung West Scobalitwerk Wagner GmbH Buchenstraße 1 D-56584 Anhausen Telefon 02639-962570 Telefax 02639-962571 anhausen@scobalit.de
- 4 Niederlassung Süd-Ost Scobalitwerk Wagner GmbH Industriepark 3 D-97273 Kürnach Telefon 09367-98440 Telefax 09367-984429 kuernach@scobalit.de
- 5 Niederlassung Süd-West Scobalitwerk Wagner GmbH Bahnhofstraße 51-57 D-77746 Schutterwald Telefon 0781-9907900 Telefax 0781-6093207 offenburg@scobalit.de

www.scobalit.de

Ihr Händler:

